

Archicad® 28 vs. aiemmat Archicad versiot
– Uusien ominaisuuksien vertailutaulukko

		Archicad 28	Archicad 27	Archicad 26	Archicad 25	Archicad 24	Archicad 23	Archicad 22	Archicad 21	Archicad 20	Archicad 19	Archicad 18	Archicad 17	Archicad 16
SUUNNITTELU / DESIGN														
Monimutkaiset, monien kerroksien läpimenevät elementit	Complex, Multi-story Elements	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elementtien muokkaus missä tahansa näkymässä	Reshaping Elements in Any View	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaarevat/poikkileikkaus-/monimutkaiset seinät ja pilarit	Curved/Profiled/Complex Walls and Columns	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rajaton rakennekerrosten määrä rakennetyypeissä	Use Any Number of Layers in Composite Elements	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuori-työkalu	Shell Tool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Monilapekatto	Multi-Plane Roof	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mallin elementtien liitosten hallinta	Model Element Connections Management	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Muunne-työkalu	Morph Tool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prioriteettipohjaiset liitokset	Priority-Based Junctions	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elementtien korkeuden linkitys kerros-korkeuteen, Seinien linkitys Laatan runkoon	Link Element Heights to Stories, Adjust Walls to Slab Core	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kaareva palkki	Curved Beam	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ikkunan/oven linkitys seinän runkokerrokseen	Anchor Door/Window Reveal to Wall Core	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ilmaraot rakennetyypeissä: Oikea esitys- ja käsittelytapa	Air Gaps in Composite Structures: Correct Display and Handling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Rakennusaineet: Laajennetut ominaisuudet ja tagit	Building Materials: Expanded Properties and Tags	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Pintakäsittelijä-apuikkuna	Surface Painter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
NURBS-määrittely GDL-kielessä	NURBS Definition in GDL	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3DM- (Rhino-) tiedostojen tuonti ja vienti	3DM (Rhino File) Import-Export	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
”Predictive Design” -teknologiaa käyttävä Porras-työkalu	Stair Tool using ”Predictive Design” Technology	•	•	•	•	•	•	•	•					

[illegible]

VISUALISOINTI / VISUALIZE														
Monimutkaisten 3D-geometrioiden tuki Vyöhyke-työkalun elementeille	3D Zones Geometry Fit to Complex Elements	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Häämö – kaikkien Näkymien ja Planssien virtuaalinen viitekuvataso	Virtual Tracing - Reference Layer among all Views, Layouts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rakenteen osittainen esittäminen Kantava-määrittelyn avulla	Partial Structure Display by Load-Bearing Classification	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilanneriippuvainen älykäs osoitin (kursori)	Context Sensitive Smart Cursor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3D-muokkaustaso	3D Editing Plane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Muokkaustason 3D-palaute, 3D-apuviivat	3D Feedback with Working Plane, 3D Guide Lines	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tartu pintaan 3D-ikkunassa	Snap to Surface in 3D Window	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tieto kerroksesta apuviivoissa	Display Story Info on Guide Lines	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Helposti muokattavat reaaliaikaiset 3D-leikkaustasot	Easily Editable Real-Time 3D Cutting Planes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MAXON® CineRender -renderointimoottori ammattimaiseen visualisointiin	MAXON® CineRender Engine for Professional Visualization	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Fysikaalinen renderointimoottori ja kamerat, Ruoho, White Model -tehoste	Physical Engine and Cameras; Grass; White Model Effect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
IES-valaistuksen tuki	IES Light Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Telakoitava, yhden klikkauksen Renderointi- apuikkuna ennalta määritellyillä näkymillä	Modeless 'One-click' Rendering Palette with Preset Scenes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Apulinjat: välittömät, älykkäät, väliaikaiset	Snap Guides: Instant, Smart, Temporary	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Pysyvät apuviivat	Permanent Guide Lines	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Laajennettu pintamateriaaliluettelo	Expanded Surface Catalog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Kahden pisteen perspektiivi	Two-Point Perspective	•	•	•	•	•	•	•	•					
Harmaasävy Mallin Visualisointi	Monochrome Model Visualization	•	•	•	•	•	•	•	•					
3D-tyylit	3D Styles	•	•	•	•	•	•	•	•					
Uusittu pintamateriaaliluettelon sisältö	Renewed Surface Catalog Content	•	•	•	•	•	•							

[illegible]

[illegible]

3D Connexion Space Navigator -laitteiden tuki	Support for 3D Connexion Space Navigator Device	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lisenssin lainaus (erikseen hankittava lisäominaisuus)	License Borrowing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Natiivi 64-bittinen Archicad sekä Windows-että MacOS-ympäristöissä	Native 64-bit Archicad on Windows and MacOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lämmönjohtavuusominaisuuksien asettaminen Archicad-täytteille	Assign Thermal Properties to Archicad Fills	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Objektien helppo jakaminen ja lataaminen BIM Components -portaalin avulla	Easily Share/Access Objects via the BIM Components Portal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Integroitu rakennuksen energia-arvio	Integrated Building Energy Evaluation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Useiden lämpövyöhykkeiden, Lämmitysjärjestelmien ja käyttötarkoitusten (profilien) tuki	Multiple Thermal Blocks, Building Systems, Operation Profiles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rakennusaineet, mukaan lukien niiden Pintamateriaalien, Prioriteettien, Fysikaalisten ominaisuuksien ja niin edelleen tuki	Building Materials, incl. Surface, Priority, Thermal Property, etc.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Taustaprosessoinnin tuki, moniydin-prosessorien käytön optimointi	Background Processing Support, Optimization of Multi-core CPUs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Muutosten hallinta – Kaikenkattava mallipohjainen muutosten seuranta	Revision Management – All-Round Model-Based Change Tracking	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Taustalla laskeva, useita ytimiä hyödyntävä CineRender-renderointi	CineRender in the Background using Multiple Cores	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Optimoitu OpenGL-moottori sujuvampaan, nopeampaan liikkumiseen	Optimized OpenGL Engine for Smoother, Faster Navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Välilehtipohjainen liikkuminen näkymien välillä	Tab-based Navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Käyttäjän määrittämät elementtien ominaisuudet	User-Defined Element Properties	•	•	•	•	•	•	•	•					
Elementtien ominaisuustietojen massatuonti	Mass Import of Element Property Data	•	•	•	•	•	•	•	•					
Uudistettu ”sileä” käyttöliittymän ulkoasu	Flat User Interface	•	•	•	•	•	•	•	•					
Graafiset Suosikit	Graphical Favorites	•	•	•	•	•	•	•	•					
Retina-näyttöjen tuki MacOS-ympäristössä	Retina Display Fully Supported on Mac	•	•	•	•	•	•	•	•					
Touch Bar -tuki Apple MacBook Pro -laitteille	Touch Bar Support for Apple MacBook Pro	•	•	•	•	•	•	•	•					

Parempi parametrien siirto Elementtien välillä (Parametrinen Pipetti-Ruisku)	Enhanced Parameter Transfer between Elements	•	•	•	•	•	•	•	•					
Edistynyt Elementtien luokittelu ja Luokitusten hallinta & siirto	Advanced Element Classification and Classification Management & exchange	•	•	•	•	•	•	•	•					
Mallin elementtien välinen törmäystarkastelu	Collision Detection Between Model Elements	•	•	•	•	•	•	•	•					
Prioriteettipohjainen valinnan korostus seinille Pohjassa	Priority Based Selection Highlights for Walls on Floor Plan	•	•	•	•	•	•	•						
Lausekepohjaiset ominaisuusarvot	Expression Defined Property Values	•	•	•	•	•	•	•						
Pehmeä sivusiirtymä ja 2D-navigaatio Vektoripohjaisissa mallinäkymissä	Smooth Pan and 2D Navigation in Vectorial Model Views	•	•	•	•	•	•	•						
Korkearesoluutioisten näyttöjen tuki Windows-laitteille	High Resolution Support on WIN	•	•	•	•	•	•	•						
Parempi Pilarien graafinen muokkaus	Improved Column Graphical Editing	•	•	•	•	•	•							
Uusi käynnistysikkuna – Useamman projektin avaaminen kerralla	New Startup Dialog - Opening Multiple Projects in One Go	•	•	•	•	•	•							
Nopeampi Projektin avaus	Faster Project Opening	•	•	•	•	•	•							
Nopeampi välilehdeltä toiselle siirtyminen, isommalla esikatselulla	Faster Switching and Navigating between Tabs with a Large Size Preview	•	•	•	•	•	•							
Nopeampi näytönpäivitys, päivittämällä vain muutokset	Reducing Rebuild Time by Rebuilding Only What has Changed	•	•	•	•	•	•							
Vain Piirustusten/linkitetyn sisällön näkyvän osan tallennus	Store Only Visible Parts of Linked Content/ Drawings	•	•	•	•	•	•							
Aukkojen luominen leikkaavien Rakennuselementtien avulla	Create Openings via Intersecting Building Elements	•	•	•	•	•	•							
Nopeampi IFC-tuonti ja -vienti	Faster IFC Import and Export	•	•	•	•	•	•							
Integroitu ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttöönotto ja lataus	Integrated Software Key Activation & Deactivation	•	•	•	•	•	•							
Rakennusaineiden yksilölliset ominaisuudet	Custom Properties for Building Materials	•	•	•	•	•	•							
Archicad-taulukon arvojoukon siirtyminen Excel-viennissä putkahdusvalikoksi	AC Option Set values available as pull-down menu when exported to Excel	•	•	•	•	•								
Tumman tilan tuki Mac-ympäristössä	Dark mode support on Mac	•	•	•	•	•								

[illegible]

Ehtoihin pohjautuvat Ehdolliset esitystavat suunnitelmien kommunikointiin	Criteria-based Graphic Overrides for Design Communications	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
IFC4-vienti ja -tuonti	IFC4 Import-Export	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Mittauspisteen määrittely	Survey Point Definition	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
gbXML-vienti	Export to gbXML	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
PHPP-vienti	Export to PHPP	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Autodesk Revit .RVT -vienti ja -tuonti	Autodesk Revit .RVT Export and Import	•	•	•	•	•	•	•	•					
Autodesk Revit .RFA -tuonti	Autodesk Revit .RFA Import	•	•	•	•	•	•	•						
IFC-viitetiedostona, viitteiden ominaisuuksien ja luokitusten hallinta	IFC Hotlinks, Classification and Property Management in Hotlinks	•	•	•	•	•	•	•						
Archicad-Bluebeam -yhteys	Archicad - Bluebeam Connection	•	•	•	•	•	•	•						
Nimikkeiden määrien ja ominaisuuksien IFC-vienti	Export of Component Quantities and Properties to IFC	•	•	•	•	•	•							
IFC-ominaisuuksien tuonti Archicad-ominaisuuksiksi	Import IFC Properties as Archicad Properties	•	•	•	•	•	•							
NURBS-Geometrioiden tuonti IFC-tiedostoissa	Import NURBS Geometry from IFC files	•	•	•	•	•	•							
Tasojen viitoitus IFC-mallin tuonnissa	Layer Mapping at IFC Model Import	•	•	•	•	•	•							
Sertifioitu IFC4-viitenäkymä (Reference View)	Certified IFC4 Reference View	•	•	•	•	•								
Viimeisimmän .dgn-tiedostomuodon tuonti DGN I/O -laajennuksen avulla	Importing the Latest Version of the .dgn File Format with DGN I/O Add-on	•	•	•	•	•								
Uusien aukkojen tuonti/vienti IFC-muodossa	Import / Export of the New Openings via IFC	•	•	•	•	•								
Georeferoidun karttatiedon asetukset/tuonti/vienti	Settings/Export/Import of Geo Referencing Map Data	•	•	•	•	•								
Elementtien organisoiminen IFC Building Systems -järjestelmiksi	Element Organization into IFC Building Systems	•	•	•	•	•								
LVIS-elementtien porttien vienti IFC-muotoon	Export of MEP Element's Ports to IFC	•	•	•	•	•								
DGN v8 -tuki	DGN v8 Support	•	•	•	•	•								
Mallintarkastuksen raportti	Model Check Report	•	•	•	•	•								
Kantavan rakenteen yksinkertaistettu esitys	Simplified Representation of Load-bearing Construction	•	•	•	•	•								

SAF-tiedonsiirto (Structural Analytical Model) analyysiohjelmien kanssa	Exchange of Structural Analytical Model with Analysis Applications	•	•	•	•	•							
Rakenneanalyysimallin automaattinen luominen	Automatic Generation of Structural Analytical Model	•	•	•	•	•							
Ongelmien hallinta (korosta, esitä, luo, hallitse ongelmia, BCF 2.1)	Issue Management (highlight, suggest, create, manage issues, BCF 2.1)	•	•	•	•	•							
LVIS-mallinnusparannuksia	MEP Modeling refinements	•	•	•	•	•							
Yhdistetyt LVIS-aukot	Joint MEP Openings	•	•	•	•	•							
RFA- ja RVT-geometrian vaihto	RFA and RVT Geometry Exchange	•	•	•	•	•							
Rakenneanalyysimallin laaduntarkistus	Structural Analytical Model Quality Check	•	•	•	•	•							
Archicad-Solibri -yhteys	Archicad - Solibri Connection	•	•	•	•	•							
Rakenneanalyysimallin kuormienhallinta	Load Handling in Structural Analytical Model	•	•	•	•								
Automaattinen valmistajien poikkileikkausten viitoitus (SAF-) viennissä	Automatic Export Mapping of Manufactured Profiles (SAF)	•	•	•	•								
Korvaavan poikkileikkauksen sivusiirtymän hallinta (1D-jäsenille)	Custom Alignment of Replacement Profile (1D Members)	•	•	•	•								
Uusia sivusiirtymän asetuksia / 2D-takaisinleikkauksen parannuksia	New Offset Adjustments/2D Cutback Improvement	•	•	•	•								
Liitosalueen parannuksia	Connection Range Improvements	•	•	•	•								
Kaikkien julkaistujen SAF-versioiden tuki	Support for All Released SAF Versions	•	•	•	•								
Natiivi Mittauspiste / Survey Point	Native Survey Point	•	•	•	•								
RFA- ja RVT-geometrian siirto Archicad 25 -versiolle	RFA and RVT Geometry Exchange for Archicad 25	•	•	•	•								
Archicad-Solibri -yhteyden parannuksia Archicad 25 -versiolle	Archicad - Solibri Connection improvments for Archicad 25	•	•	•	•								
Uusi LVIS-selite alan objekteihin liittyvillä tietokentillä	New MEP Label with MEP-related element data	•	•	•	•								
Rakennusaineiden luokkien vienti IFC-luokitteluviitteinä	Export Building Material Classifications as IFC Classification References	•	•	•	•								
RFA LVIS -objektien tuonti natiiveina Archicad (GDL) -objekteina	RFA MEP objects imported as native Archicad (GDL) objects	•	•	•	•								

[illegible]

[illegible]

[illegible]